

# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS SERTIFIKĀTS

Paziņotā iestāde Nr. 2358

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta regulu 305/2011/ES (CPR, būvizrādājumu regula), šis sertifikāts attiecas uz būvizrādājumu

## Līmētas koka sijas

Suga:	Egļe (PCAB)	Priede (PNSY)	Lapegļe (LADC)
Stiprības klase:	GL20h, GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c, GL32h, ar koksnes aizsardzības līdzekli piesūcinātas un nepiesūcinātas	GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c, GL32h, GL32c, ar koksnes aizsardzības līdzekli piesūcinātas un nepiesūcinātas	GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, ar koksnes aizsardzības līdzekli piesūcinātas un nepiesūcinātas
Ļime:	- Kļītapu savienojumam: PUR, Type I - Ļimēšanai plaknē: MUF, Type I	- Kļītapu savienojumam: PUR, Type I - Ļimēšanai plaknē: MUF, Type I	- Kļītapu savienojumam: PUR, Type I - Ļimēšanai plaknē: MUF, Type I
Paredzamais lietošanas veids:	Ēkās un tiltos (1., 2. un 3. ekspluatācijas klase)	Ēkās un tiltos (1., 2. un 3. ekspluatācijas klase)	Ēkās un tiltos (1., 2. un 3. ekspluatācijas klase)

## un blokā līmētas koka sijas

Suga:	Egļe (PCAB)	Priede (PNSY)	Lapegļe (LADC)
Stiprības klases:	GL20h, GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c, GL32h, ar koksnes aizsardzības līdzekli piesūcinātas un nepiesūcinātas	GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c, GL32h, GL32c, ar koksnes aizsardzības līdzekli piesūcinātas un nepiesūcinātas	GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, ar koksnes aizsardzības līdzekli piesūcinātas un nepiesūcinātas
Ļime:	- Kļītapu savienojumam: PUR, Type I - Ļimēšanai plaknē: MUF, Type I	- Kļītapu savienojumam: PUR, Type I - Ļimēšanai plaknē: MUF, Type I	- Kļītapu savienojumam: PUR, Type I - Ļimēšanai plaknē: MUF, Type I
Paredzamais lietošanas veids:	Ēkās un tiltos (1., 2. un 3. ekspluatācijas klase)	Ēkās un tiltos (1., 2. un 3. ekspluatācijas klase)	Ēkās un tiltos (1., 2. un 3. ekspluatācijas klase)

kas ražotas

## ZAZA TIMBER PRODUCTION SIA

rūpnīcā, kas atrodas adresē Rubeņu ceļš 46f, Raubēni, Cenu pagasts, Jelgavas novads, LV-3002, Latvija

Šis sertifikāts apliecina, ka ir veiktas visas ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma, un pārbaužu darbības, kas aprakstītas

## EN14080:2013

pielikumā ZA atbilstoši AVCP 1. sistēmai un, ka rūpnīcas ražošanas kontrole un izstrādājuma īpašības atbilst visu iepriekš norādīto prasību kopumam.

Šis sertifikāts sākotnēji ir izsniegts 2015. gada 25. septembrī un ir derīgs līdz tajā norādītajam datumam, pieņemot, ka pārbaužu metodes un/vai rūpnīcas ražošanas kontroles prasības atbilst saskaņotajam standartam, kas tiek izmantots, lai noteiktu norādīto ekspluatācijas īpašību noturības atbilstību, un nemainās, turklāt ražojums un ražošanas apstākļi nav būtiski mainīti.



EN ISO/IEC 17065  
S1-439

Sertifikāta numurs:  
2358-CPR-086  
Sākotnējās sertifikācijas datums:  
2015. gada 25. septembris

Pēdējā izdevuma datums:  
2025. gada 15. oktobris  
Sertifikāta derīguma termiņš:  
2028. gada 24. septembris

Māris Zamovskis  
Valdes loceklis  
BM Certification